



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

ПРИКАЗ

24.08.2020

№ 336-0

Санкт-Петербург

**Об утверждении в новой редакции Стандарта безопасной деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), версии 2.0**

В соответствии с Методическими рекомендациями от 29.07.2020 г. № Р 3.1/2.1.0205-20
“Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования”

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 «Стандарт безопасной деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 2.0» в новой редакции (далее Стандарт) (Приложение №1).
2. Считать утратившим силу с 01.09.2020 «Стандарт безопасной деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный приказом ректора от 06.04.2020 № 123-О.
3. Руководителям всех структурных подразделений:
 - принять вышеуказанный Стандарт к руководству и исполнению;
 - ознакомить с настоящим приказом и Стандартом работников структурных подразделений под подпись в листе ознакомления (Приложение №2);
 - обеспечить срок хранения листа ознакомления с настоящим Стандартом в течении 1 года.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

К.М. Иванов

Приложение №1

к приказу от «24» 08 2020 г. № 336-0

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПС РиО
БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
В.Б. Вешняков
2020г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор
БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
К.М. Иванов
2020г.



**СТАНДАРТ
БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее - Университет), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму Университета и личной гигиене работников и обучающихся, особенностям режимов доступа в Университет, организации питания работников и обучающихся, санитарной обработке помещений, обеспечению работников и обучающихся средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

**2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска
работников**

2.1. Руководству Университета необходимо обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающих:

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных

процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Университета, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

– численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чья деятельность позволяет установить удаленный (дистанционный) режим выполнения должностных обязанностей.

2.2. Руководителям структурных подразделений необходимо организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Организовать "входной фильтр" работников, входящих в Университет, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы).

2.4. Перед началом рабочего дня руководителям структурных подразделений организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.6. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности подразделения.

2.7. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на рабочих (специально подготовленных) местах с применением средств индивидуальной обработки.

2.8. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на оклоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

2.9. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце рабочего дня ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное

использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.

2.10. Работники обеспечиваются запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для использования их при работе, а также возможностью использовать дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Руководителям подразделений рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в день с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.9. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.10. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

3.11. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.13. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства

в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.14. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

4. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает отдел кадров и своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо немедленно вызвать специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, оказать содействие направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. Рекомендуется использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководству Университета необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

5.1. Все работы в Университете должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.

5.2. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

5.3. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6. Санитарно-гигиенические требования и порядок работы с обучающимися

Перед началом работы Университета необходимо:

6.1. Провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

6.2. Провести проверку эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

6.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле при входе в Университет, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи.

6.4. Проводить обработку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов). Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6.5. Организовать проветривание учебных помещений во время перерывов.

6.6. Организовать "входной фильтр" обучающихся, входящих в Университет, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

6.7. Не допускать в Университет обучающихся с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обучающихся объем и перечень необходимых противоэпидемических

мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством.

6.8. Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории (помещения). Обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции.

6.9. Обеспечить обучающихся запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией).

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

Обеспечить контроль за применением обучающимися, персоналом средств индивидуальной защиты.

6.10. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

6.11. Организовать проведение среди обучающихся работу по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением обучающихся на изготовление наглядной агитации и др.

Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, направленной на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

6.12. Ограничить контактную работу с обучающимися при проведении учебных занятий педагогическими работниками старше 65 лет и педагогическими работниками, имеющими хронические заболевания.

6.13. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп обучающихся.

6.14. Обучающиеся - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР.

6.15. Структурным подразделениям общественного питания в Университете осуществлять деятельность согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

6.16. Библиотеке в Университета осуществлять деятельность согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках".

7. Организация учебного процесса

В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса необходимо:

7.1. Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп.

7.2. Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат.

7.3. Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять меры по минимизации общения обучающихся из разных групп во время перерывов.

7.4. Обеспечить присутствие обучающихся во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых)

Допускается не использовать маски:

- при проведении учебных занятий творческой направленности;
- педагогам во время проведения лекций.

7.5. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

Обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и спортом согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)".

8. Организация проживания обучающихся

Перед началом работы общежитий необходимо:

8.1. Провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

8.2. Провести проверку эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

8.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах.

8.4. Проводить в помещениях общего пользования общежитий, с обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования, ежедневную влажную уборку и еженедельную генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

8.5. Организовать "входной фильтр" всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обучающихся объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством.

8.6. Организовать информирование проживающих о необходимости регулярного проветривания помещений общежития.

8.7. Для обучающихся - иностранных граждан предпринимать меры по определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, организованных по типу обсерватора.

На 10-12 день наблюдения проводить лабораторное обследование на COVID-19.

8.8. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

8.9. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

8.10. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

8.11. При организации централизованной стирки постельного белья исключить пересечение потоков чистого и грязного белья.

РАЗРАБОТАЛ

Начальник Службы охраны труда _____ В.Ю. Аминов

«24» 08 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления персоналом
и документооборотом _____

Ю.В. Тимофеева

«24» 08 2020 г.

Главный инженер _____

А.Н. Иванов

«24» 08 2020 г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись	Дата

Руководитель

ФИО

подпись

дата